




AKCESORIA LED

STEROWNIKI DO TAŚM LED ZASILACZE SZYBKOZŁĄCZKI

 nextec



 nextec



STEROWNIKI DO LED - SERIA  **nextec SKY** 5

STEROWNIKI DO LED - SERIA **Mi • Light** 15

STEROWNIKI DO LED RGB / RGB+W 24

ŚCIEMNIACZE DO LED JEDNOKOLOROWYCH 28


ZASILACZE DO LED 35

AKCESORIA DO LED 48

Sterowniki do taśm LED pozwalają precyzyjnie kontrolować barwę oraz natężenie światła. Ich szeroki wybór pozwala idealnie dopasować sterownik do potrzeb Klienta.

Dzięki sterownikom MONO można regulować jasność światła w zakresie od 0 do 100%, a sterowniki RGB i RGBW dają możliwość tworzenia efektów świetlnych poprzez sterowanie kolorem, jego jasnością czy też używanie dostępnych w nim programów.

Przy wyborze sterownika znaczenie ma również jego moc oraz sposób obsługi. Warto przed zakupem dokładnie określić do jakiej długości taśm będzie on wykorzystywany.



System 2.4G umożliwia zdefiniowanie niezależnie działających stref oraz sterowanie nimi za pomocą jednego pilota.

Pilot RGB/RGB+W



Pilot RGB + CCT jdnostrefowy



Pilot RGB + CCT 4-strefowy





RGB



Uchwyt ścienny



PD027323

RGB + CCT

(jednostrefowy)



Uchwyt ścienny



PD027323

RGB + CCT



Uchwyt ścienny



PD027323

	PD027248
	5908293927248
	>10μA
	3VDC (2xAAA)
	5mA
	-30/+55
	122x53x17,5
	60g

	PD027255
	5908293927255
	>10μA
	3VDC (2xAAA)
	5mA
	-30/+55
	122x53x17,5
	60g

	PD027262
	5908293927262
	10μA
	3VDC (2xAAA)
	5mA
	-30/+55
	122x53x17,5
	60g



RGB

RGB + W

RGB + CCT

	PD027316
	5908293927316
	1% - 100%
	12/24
	5 CH, 4A/1CH (20A)
	-30/+55
	170x50x23
	20



System 2.4G umożliwia zdefiniowanie niezależnie działających stref oraz sterowanie nimi za pomocą jednego pilota.

Pilot MONO 4 - strefowy



Pilot MONO 8 - strefowy



Pilot CCT 4 - strefowy





MONO



Uchwyt ścienny



PD027323

MONO

(8 - strefowy)



Uchwyt ścienny



PD027323

CCT



Uchwyt ścienny



PD027323

	PD027224
	5908293927224
	>10μA
	3VDC (2xAAA)
	5mA
	-30/+55
	122x53x17,5
	60g

	PD028900
	5908293928900
	>10μA
	3VDC (2xAAA)
	5mA
	-30/+55
	122x53x17,5
	60g

	PD027232
	5908293927231
	>10μA
	3VDC (2xAAA)
	5mA
	-30/+55
	122x53x17,5
	60g


MONO

	PD027279
	5908293927279
	1%-100%
	12/24
	8A/1CH (8A)
	-30/+55
	97x33x18
	20


CCT

	PD027286
	5908293927286
	1%-100%
	12/24
	2CH, 8A/1CH (16A)
	-30/+55
	175x45x27
	20



RGB + W



	PD028382
	5908293928382
	>10μA
	3VDC (CR2032)
	5mA
	-30/+55
	86x86x23
	60g

CCT



	PD028375
	5908293928375
	>10μA
	3VDC (CR2032)
	5mA
	-30/+55
	86x86x23
	60g

W



	PD028368
	5908293928368
	>10μA
	3VDC (CR2032)
	5mA
	-30/+55
	86x86x23
	60g


MONO

RGB

RGB + W


	PD027330
	5908293927330
	110-230AC
	12/24
	8A/1CH (8A)
	-30/+55
	97x33x18
	20

	PD027347
	5908293927347
	110-230AC
	12/24
	3CH, 3A/1CH (9A)
	-30/+55
	175x45x27
	20

	PD027354
	5908293927354
	110-230AC
	12/24
	4CH, 1A/1CH (4A)
	-30/+55
	175x45x27
	20



ROUTER

1 - 16 niezależnych stref



salon



gabinet



kuchnia



przedpokój

Aplikacja NEXTEC SKY umożliwia sterowanie oświetleniem LED przy użyciu smartfona.




	PD028214
	5908293928214
	5/12/24
	2,4GHz
	-30/+55
	72x52
	46g
	

System 2.4G umożliwia zdefiniowanie niezależnie działających stref oraz sterowanie nimi za pomocą jednego pilota.

Pilot RGB



Pilot RGB + CCT



**Pilot RGB + CCT
8-strefowy**





RGB



RGB + CCT



RGB + CCT

(8 - strefowy)



	PD015344
	5908293915344
	2xAAA
	-20/+60
	120x52x20
	50g
radiowy	

	PD021017
	5908293921017
	2xAAA
	-10/+40
	138x56x20
	40g
radiowy	

	PD024445
	590829392445
	3V (2xAAA)
	-20/+60
	153x47x19
	100g
radiowy	




RGB + W



	PD021048
	5908293921048
	2xAAA
	-20/+60
	86x86x20
	100g
radiowy	

RGB + CCT



	PD021055
	5908293921055
	2xAAA
	-20/+60
	86x86x20
	100g
radiowy	

RGB + CCT



	PD026036
	5908293926036
	3V (2xAAA)
	-20/+60
	106x146x20
	100g
radiowy	



RGB



RGB + W



RGB + CCT



	PD015351
	5908293915351
	120/240
	12/24
	10A
	-20/+60
	85x45x22
	40g
radiowy	

	PD015993
	5908293915993
	120/240
	12/24
	10A
	-20/+60
	85x45x22
	40g
radiowy	

	PD026937
	5908293926937
	120/240
	12/24
	10A
	-20/+60
	85x45x22
	40g
radiowy	



RGB



RGB + W



RGB + W



	PD015399
	5908293915399
	120/240
	12/24
	10A
	-20/+60
	110x55x20 / 85x45x22
	40g
radiowy	

	PD016006
	5908293916006
	120/240
	12/24
	10A
	-20/+60
	110x55x20 / 85x45x22
	40g
radiowy	


	PD016013
	5908293916013
	120/240
	12/24
	10A
	-20/+60
	120x52x20 / 85x45x22
	40g
radiowy	



MONO



CCT



	PD015412
	5908293915412
	2xAAA
	-20/+60
	110x52x20
	50g
radiowy	

	PD021024
	5908293921024
	2xAAA
	-20/+60
	86x86x20
	100g
radiowy	

	PD021031
	5908293921031
	2xAAA
	-20/+60
	86x86x20
	100g
radiowy	




MONO



CCT



RGB + CCT



	PD015405
	5908293915405
	12/24
	10A
	-20/+60
	85x45x23
	40g
radiowy	

	PD016761
	5908293916761
	12/24
	10A
	-20/+60
	85x43x23
	40g
radiowy	

	PD024476
	5908293924476
	180W/360W
	12/24
	15A, max6A/1CH
	-20/+60
	124x38x23
	100g
radiowy	



ROUTER



ROUTER



	PD026005
	590829392005
	288/576
	12/24
	4CH, 6A/1CH
	-20/+60
	119x47x23
	100g

	PD021000
	5908293921000
	2
	5
	0.5A
	-10/+40
	90,5x66x15
	36g

	PD020997
	5908293920997
	2
	5
	0.5A
	-10/+40
	68x70
	50g





IR



	PD003556
	5908293903556
	30/72/144
	5/12/24
	6A(3X2A)
	-20/+60
	85x52x5 / 50x34x23
	75g
podczerwień	

IR



	PD003563
	5908293903563
	30/72/144
	5/12/24
	6A(3X2A)
	-20/+60
	124x56x5 / 50x34x23
	75g
podczerwień	



	PD016815
	5908293916815
	72/144
	12/24
	6A(3X2A)
	-20/+60
	85x50x7 / przewód 35mm
	75g
radiowy	



	PD015986
	5908293915986
	144/288
	12/24
	12A(3X4A)
	-20/+60
	84x50x5 / 130x65x25
	200g
radiowy	



	PD016808
	5908293916808
	192/384
	12/24
	16A(4X4A)
	-20/+60
	84x50x5 / 130x65x25
	200g
radiowy	



	PD026050
	5908293926050
	528/1056
	12/24
	20A(3x6,6A)
	-20/+60
	84x51x5 / 93x90x30
	240g
radiowy	



	PD006601
	5908293906601
	60/144/288
	12/24
	12A(3x4A)
	-20/+60
	115x55x25 / 130x64x24
	261g
radiowy	



	PD016822
	5908293916822
	216/432
	12/24
	18A(3x6A)
	-20/+60
	113x55/20 / 127x40x32
	310g
radiowy	



	PD003495 / PD010875
	590829393495/5908293910875
	24
	12
	2A(1x1A)
	-20/+60
	65x33x32 / przewód 220
	40g
analogowy	



	PD011728
	5908293911728
	48
	5/24
	4A
	-20/+60
	330x13x1
	10g
analogowy	



	PD020782
	5908293920782
	30/72/144
	5/24
	6A
	-20/+60
	35x15x4.5
	10g
analogowy	



RF



	PD016990
	5908293916990
	72/144
	12/24
	6A
	-20/+60
	32x40x9
	100g
dotykowy	

RF



	PD011711
	5908293911711
	30/72/144
	12/24
	6A
	-20/+60
	85x40x5 / przewód 330
	200g
radiowy	

RF



	PD003501
	5908293903501
	96/192
	12/24
	8A
	-20/+60
	110x56x34
	100g
radiowy	



RF

Wyjście RJ45



	PD016853
	5908293916853
	300/600
	12/24
	25A
	-20/+60
	84x52x7 / 127x40x32
	210g
radiowy	

RF

Wyjście RJ45



	PD016846
	5908293916846
	300/600
	12/24
	25A
	-20/+60
	140x56x18 / 128x41x33
	310g
radiowy	



	PD007769
	5908293907769
	60/144/288
	12/24
	12(3x4A)
	-20/+60
	130x40x45
	130g



	PD007752
	5908293907752
	40/96/192
	5/12/24
	8(1x8A)
	-20/+60
	90x55x35
	80g



	PD003518
	5908293903518
	144
	12
	3CH, 4A/CH
	-20/+60
	145x95x24
	110g




	PD016068
	5908293916068
	214/428
	12/24
	3CH, 6A/CH
	-20/+60
	85x65x24
	100g





	PD016839
	5908293916839
	150/360/720
	5/12/24
	3CH, 10A/CH
	-20/+60
	110x90x25
	260g



	PD026067
	5908293926067
	384/768
	12/24
	4CH, 8A/1CH
	-20/+60
	145x95x24
	110g



	PD026012
	5908293926012
	216/432
	12/24
	4CH, 6A/CH
	-20/+60
	85x65x24
	100g



	PD021765	PD021734	PD021741	PD021758	PD021772	PD021789	PD021833
	5908293921765	5908293921734	5908293921741	5908293921758	5908293921772	5908293921789	5908293921833
	60	60	60	60	60	60	60
	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40
	50x10x4	50x10x7	56x10x9	80x80x10	65x40x12	44x44x14	44x44x16
	10g	10g	10g	10g	10g	50g	50g
	bezdotykowy	Micro Switch	dotykowy	dotykowy	PIR	dotykowy	dotykowy


**MODUŁOWE
LONG**
12V/24V

**MODUŁOWE
BLACK**
12V/24V

**MONTAŻOWE
NIEPALNE**
12V

**MONTAŻOWE
ECONOMY**
12V/24V

DESKTOPY
12V/24V

**WODOODPORNE
SLIM**
12V/24V


Zastosowanie zasilacza wysokiej jakości gwarantuje przedłużenie żywotności oświetlenia diodowego.

Wykorzystywanie rekomendowanych zasilaczy znacząco wpływa na jakość oświetlenia, a jego wybór nie powinien być przypadkowy.


Zasilacze znajdujące się w ofercie dedykowane są do taśm LED.



REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC




PB007271	5908293907271	20	15W	1,25	12	170-264	56x26
PB026494	5908293926494	67	6W	0,5	12	170-240	57x21x24
PB026500	5908293926500	67	15W	1,25	12	170-240	50x23



							
	908293						XxYxH
PB021451	5908293921451	20	60W	5	12	100-240	139x55x28
PB021468	5908293921468	20	100W	8,3	12	100-240	139x55x28
PB021475	5908293921475	20	150W	12,5	12	100-240	178x61x28
PB021482	5908293921482	20	200W	16,67	12	100-240	178x61x28
PB021499	5908293921499	20	250W	20,83	12	100-240	215x62x31
PB021505	5908293921505	20	300W	25	12	100-240	215x62x31

REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC





REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC



PB027798	5908293927798	20	100W	4,17	24	100-240	139x55x28
PB025947	5908293925947	20	150W	6,25	24	100-240	178x61x28
PB025954	5908293925954	20	200W	8,33	24	100-240	178x61x28
PB025961	5908293925961	20	250W	10,41	24	100-240	215x62x31



							
PB021406	5908293921406	20	35W	2,92	12	175-240	112,4x42,1x31
PB021413	5908293921413	20	60W	5	12	175-240	112,4x42,1x31
PB021420	5908293921420	20	100W	8,3	12	175-240	166x42,6x31
PB021437	5908293921437	20	150W	12,5	12	175-240	188x48,1x35,4
PB021444	5908293921444	20	200W	16,67	12	175-240	220x59,3x37,1
PB025978	5908293925978	20	150W	6,25	24	175-240	188x48,1x35,4
PB025985	5908293925985	20	200W	8,33	24	175-240	220x59,3x37,1

REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC





REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC




							
PB025725	5908293925725	20	12W	1	12	170-240	89x38x22
PB025732	5908293925732	20	24W	2	12	170-240	115x44x28
PB025749	5908293925749	20	36W	3	12	170-240	139x44x22
PB025756	5908293925756	20	60W	5	12	170-240	166x44x28
PB027774	5908293925774	20	80W	6,66	12	170-240	166x30x44
PB027781	5908293925781	20	100W	8,33	12	170-240	166x30x44



							 XxYxH
PB021550	5908293921550	40	15W	1,25	12	100-240	100x29,5x22
PB021567	5908293921567	40	25W	2,08	12	100-240	145x38x22
PB021574	5908293921574	40	35W	2,92	12	100-240	145x38x22
PB021574	5908293921581	40	60W	5	12	100-240	175,5x42x24
PB027743	5908293927743	40	25W	1,04	24	100-240	145x38x22
PB027750	5908293927750	40	35W	1,46	24	100-240	145x38x22
PB027767	5908293927767	40	60W	2,5	24	100-240	175,5x42x24

REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC





REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC



							
PB009954	5908293909954	44	17W	1,4	12	100-240	72x51x31
PB004836	5908293904836	44	24W	2	12	100-240	96x44,5x31,5
PB006625	5908293906625	44	42W	3,5	12	100-240	96x44,5x31,5
PB009336	5908293909336	44	48W	4	12	100-240	96x44,5x31,5
PB005246	5908293905246	44	60W	5	12	100-240	140x60x35
PB009343	5908293909343	44	72W	6	12	100-240	140x60x35
PB000043	5908293900043	44	120W	10	12	170-250	170x70x41,5
PB019304	5908293919304	44	60W	2,5	24	100-240	140x60x35



							 XxYxH
PB026517	5908293926517	67	15W	1,25	12	95-264	141x30x20
PB024278	5908293924278	67	20W	1,67	12	170-250	182x30x20
PB024285	5908293924285	67	30W	2,5	12	170-250	220x30x20
PB024292	5908293924292	67	40W	3,3	12	170-250	220x30x20
PB024308	5908293924308	67	50W	4,17	12	170-250	220x35x25
PB024315	5908293924315	67	60W	5	12	170-250	205x35x24
PB024322	5908293924322	67	80W	6,7	12	170-250	170x52x35

REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC





REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC



		IP	W	A	V _{in}	V _{out}	XxYxH
PB024339	5908293924339	67	100W	8,3	12	170-250	182x62x17
PB024346	5908293924346	67	150W	12,5	12	170-250	208x58x32
PB024353	5908293924353	67	200W	16,7	12	170-250	238x58x32
PB024360	5908293924360	67	250W	21	12	170-250	238x72x32
PB024377	5908293924377	67	300W	25	12	170-250	228x72x32



		IP	W	A	V _{in}	V _{out}	XxYxH
PB026340	5908293926340	67	30W	1,25	24	170-250	220x30x20
PB026425	5908293926425	67	50W	2,05	24	170-250	200x35x25
PB026357	5908293926357	67	60W	2,5	24	170-250	205x35x24
PB026326	5908293926326	67	100W	4,17	24	170-250	182x62x17
PB026333	5908293926333	67	150W	6,25	24	170-250	208x58x32
PB028221	5908293928221	67	200W	8,33	24	170-250	238x58x32
PB028238	5908293928238	67	250W	10,5	24	170-250	228x72x32
PB028245	5908293928245	67	300W	12,5	24	170-250	228x72x32

REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC






5%
100%
dimmable



REKOMENDUJEMY TAŚMY LED NEXTEC



		IP	W	A	V _{out}	V _{in}	mm XxYxH
PB024391	5908293924391	67	100W	8,30	12	170-250	178x62x17
PB024407	5908293924407	67	150W	12,5	12	170-250	198x58x32
PB024414	5908293924414	67	200W	16,7	12	170-250	228x72x32
PB024421	5908293924421	67	250W	21	12	170-250	228x72x32
PB024438	5908293924438	67	300W	25	12	170-250	228x72x32



Zastosowanie szybkozłączy znacznie skraca czas montażu. Dzięki ich użyciu łączenie poszczególnych odcinków taśmy LED nie wymaga lutowania.

Szeroka oferta Nextec pozwala na dobranie odpowiedniego typu szybkozłączki do zakupionej taśmy. Nie bez znaczenia jest również jakość wykonania. Im lepsza jakość tym mniejsze straty prądu.



TAŚMA TAŚMA



PODWÓJNA



POTRÓJNA



TAŚMA PRZEWÓD TAŚMA



NAROŻNA



TAŚMA ZASILACZ



TRÓJNIK




TAŚMA ZASILACZ DESKTOP



KRZYŻOWA (POCZWÓRNA)


		Szybkozłączeni do taśm jednokolorowych
PG007875	5908293907875	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-taśma
PG007837	5908293907837	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-taśma
PG021680	5908293921680	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-taśma płaska
PG021697	5908293921697	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-taśma płaska
PG007868	5908293907868	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-przewód-taśma
PG007820	5908293907820	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-przewód-taśma
PG021642	5908293921642	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-przewód-taśma płaska
PG021659	5908293921659	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-przewód-taśma płaska
PG007882	5908293907882	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-zasilacz
PG007844	5908293907844	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-zasilacz
PG021604	5908293921604	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-zasilacz płaska
PG021611	5908293921611	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-zasilacz płaska
PG007899	5908293907899	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-zasilacz-desktop
PG007851	5908293907851	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-zasilacz-desktop
PG020768	5908293920768	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 8mm taśma-wyłącznik-zasilacz-desktop
PG020775	5908293920775	Szybkozłączeni do taśm led jednokolorowych 10mm taśma-wyłącznik-zasilacz-desktop






		Szybkozłączki do taśm jednokolorowych
PG020645	5908293920645	Szybkozłączka do taśm led jednokolorowych 8mm narożna (podwójne L)
PG020652	5908293920652	Szybkozłączka do taśm led jednokolorowych 10mm narożna (podwójne L)
PG020683	5908293920683	Szybkozłączka do taśm led jednokolorowych 8mm trójnik (potrójna T)
PG020690	5908293920690	Szybkozłączka do taśm led jednokolorowych 10mm trójnik (potrójna T)
PG020720	5908293920720	Szybkozłączka do taśm led jednokolorowych 8mm krzyżowa (poczwórna X)
PG020737	5908293920737	Szybkozłączka do taśm led jednokolorowych 10mm krzyżowa (poczwórna X)

		Szybkozłączeni do taśm dwukolorowych 10mm
PG020898	5908293920898	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm TAŚMA TAŚMA
PG021703	5908293921703	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm PŁASKA TAŚMA TAŚMA
PG020638	5908293920638	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm TAŚMA PRZEWÓD TAŚMA
PG021666	5908293921666	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm PŁASKA TAŚMA PRZEWÓD TAŚMA
PG020621	5908293920621	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm TAŚMA ZASILACZ
PG021628	5908293921628	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm PŁASKA TAŚMA ZASILACZ
PG020669	5908293920669	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm NAROŻNA (Podwójna L)
PG020706	5908293920706	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm TRÓJNIK (Potrójna T)
PG020744	5908293920744	Szybkozłączeni do taśm led W+WW 10mm KRZYŻOWA (Poczwórna X)





		Szybkozłączeni do taśm RGB 10mm
PG007912	5908293907912	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm TAŚMA TAŚMA
PG021710	5908293921710	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm PŁASKA TAŚMA TAŚMA
PG007905	5908293907905	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm TAŚMA PRZEWÓD TAŚMA
PG021673	5908293921673	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm PŁASKA TAŚMA PRZEWÓD TAŚMA
PG007929	5908293907929	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm TAŚMA ZASILACZ
PG021635	5908293921635	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm PŁASKA TAŚMA ZASILACZ
PG020676	5908293920676	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm NAROŻNA (Podwójna L)
PG020713	5908293920713	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm TRÓJNIK (Potrójna T)
PG020751	5908293920751	Szybkozłączeni do taśm led RGB 10mm KRZYŻOWA (Poczwórna X)

		Wtyki, gniazda, rozgałęźniki
PG020591	5908293920591	Szybkołączka Nextec 2-przewodowa/ 0,14-4mm ² (24-12 AWG) /termoplastik/32A/450V/tem pracy 110°/
PG020607	5908293920607	Szybkołączka Nextec 3-przewodowa/ 0,14-4mm ² (24-12 AWG) /termoplastik/32A/450V/tem pracy 110°/
PG020614	5908293920614	Szybkołączka Nextec 5-przewodowa/ 0,14-4mm ² (24-12 AWG) /termoplastik/32A/450V/tem pracy 110°/
PG020874	5908293920874	Szybkołączka Nextec T2/ 2x0,5-0,75mm ² & 2x0,35-0,5mm ² (24-18 AWG)/nylon/10A/300V/tem pracy 85°/
PG020881	5908293920881	Szybkołączka Nextec H2/2x0,35-0,5mm ² (24-18 AWG)/nylon/10A/300V/tem pracy 85°/





		Złącze do taśm LED
PG020812	5908293920812	Złącze NEXTEC/2PIN/wtyk z przewodami 15cm
PG021796	5908293921796	Złącze NEXTEC/2PIN/gniazdo z przewodami 15cm
PG020829	5908293920829	Złącze NEXTEC/3PIN/wtyk z przewodami 15cm
PG021802	5908293921802	Złącze NEXTEC/3PIN/gniazdo z przewodami 15cm
PG020836	5908293920836	Wtyk NEXTEC DC 2,1 x 5,5 z przewodem 15cm
PG020843	5908293920843	Gniazdo NEXTEC DC 2,1 x 5,5 z przewodem 15cm
PG020850	5908293920850	Rozgałęźnik NEXTEC DC 2,1 x 5,5 mm / 1xGNIAZDO 2xWTYK /długość 30cm/
PG020867	5908293920867	Rozgałęźnik NEXTEC DC 2,1 x 5,5 mm / 1xGNIAZDO 5xWTYK /długość 30cm /
PG020799	5908293920799	Gniazdo NEXTEC DC 2,1 x 5,5 mm/z zaciskami/taśma jednokolorowa
PG020805	5908293920805	Wtyk NEXTEC DC 2,1 x 5,5 mm/z zaciskami/taśma jednokolorowa

		Przewody LED do taśm jednokolorowych
PG015948	5908293915948	Przewód led dwużyłowy 2x0,5mm ² / 100metrów (do taśm jednokolorowych)
PG016075	5908293916075	Przewód led dwużyłowy 2x1,0mm ² / 100metrów (do taśm jednokolorowych)
PG016082	5908293916082	Przewód led dwużyłowy 2x1,5mm ² / 100metrów (do taśm jednokolorowych)
		Przewody LED do taśm RGB
PG015955	5908293915955	Przewód led czterożyłkowy 4x0,3mm ² / 100metrów (RGB)
PG017683	5908293917683	Przewód led pięciożyłkowy 5x0,45mm ² / 100metrów (RGBW)
		Uchwyty montażowe
PG021819	5908293921819	Uchwyt montażowy FLOP do taśm LED 10mm bez osłony
PG021826	5908293921826	Uchwyt montażowy FLOP do taśm LED 10mm w osłonie



Taśmy LED to idealne rozwiązanie dekoracyjne do domu i biura. Dzięki szerokiej gamie dostępnych wariantów możemy zaaranżować pomieszczenia tak, aby światło było głównym ich bohaterem lub tylko akcentem dodającym niepowtarzalnego klimatu.


Jednym z najważniejszych elementów poprawnie wykonanej instalacji jest właściwe dobranie i poprowadzenie przewodów. Dzięki zastosowaniu przewodów o określonym przekroju i długości, znacząco przedłużamy żywotność taśmy.

Prawidłowe podłączenie taśmy LED gwarantuje równomierne świecenie diod na długości całego odcinka, generuje mniejsze spadki napięć, taśma emituje mniej ciepła, co bezpośrednio wpływa na czas jej użytkowania.


Zastosowanie komponentów dobrej jakości, prawidłowe ich dobranie i poprawna instalacja gwarantuje optymalne i bezproblemowe działanie obwodów wykonanych z użyciem taśm LED.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami - pomożemy dobrać odpowiednie akcesoria i taśmę LED.

Taśma LED jednokolorowa/ długość 12m/ Moc 9,6W/1m



Taśma LED RGB/ długość 15m/ Moc 9,6W/1m





KOD PRODUKTU



EAN



STOPIEŃ OCHRONY IP



MOC



NAPIĘCIE



NATĘŻENIE PRĄDU



TEMPERATURA UŻYTKOWANIA



TEMPERATURA BARWOWA



WAGA



WYMIARY



KONSTRUKCJA KLASY II



ZASILACZ PRZYSTOSOWANY
DO SYSTEMÓW LED



TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA



DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO



ZASILACZ MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY NA
POWIERZCHNI ŁATWOPALNEJ (DREWNO >2MM)



ZASILACZ MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY
NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH



ZASILACZ MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY
NA POWIERZCHNIACH DREWNIANYCH.
ZASILACZ MOŻE ZOSTAĆ ZABUDOWANY



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
(DO TEMPERATURY 110 STOPNI)





**Biuro
POLTRONIC S.A.
ul. Opolska 195
52-013 Wrocław**

**tel. 71 725 40 48 wew. 29/30
e-mail: biuro@poltronic.eu
katalog produktów: www.nextec.pl**



**mobile: +48 664 178 971
phone: +48 71 725 40 48 ext. #17
e-mail: export@poltronic.eu**



**mobile: +48 784 526 376
phone: +48 71 725 40 48 ext. #61
e-mail: export@poltronic.eu**